

TRUPER



CÓDIGO: 102856 CLAVE: PRE-1/2

Bomba presurizadora jet hierro 1/2 HP con control, Truper

- Incrementa la presión de agua al detectar suministro de agua
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Altura máxima: **30 m**
- Profundidad máxima de succión: **7 m**
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Control electrónico automático
- Carcasa de aluminio y cabezal de hierro



Motor con bobinas de Cobre
2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Media
Nivel de presión



1
Servicio



127 V / 60 Hz

30 m
Altura máxima

40 L/min
Flujo máximo

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM - ANCE

Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	40 L/min
Profundidad máxima de succión	7 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Presión máxima	42 psi
Servicios / Tomas simultáneas de agua	1
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	18 cm x 39 cm x 36 cm
Peso	10.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

Clavija

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
102417	CPB-180	Control automático de presión de bombas para agua, 180°

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias


Funcionamiento



Se activan para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.5 kg (25.4 lb)

